



SUZUMAR Bootspakete





Gelungene Neugestaltung

Die neugestaltete Produktreihe wurde nach den von Suzuki vorgegebenen Spezifikationen entwickelt und produziert, um die Nachfrage europäischer Wassersportfans nach qualitativ hochwertigen Booten zu gewährleisten. In Kombination mit Suzuki Außenbordmotoren bietet sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.


Die Boote sind nach bewährter Konzeption gefertigt, die gute Stabilitätseigenschaften mit einfacher Handhabung verbindet. Für jedes Modell stehen mehrere Motorvarianten zur Verfügung. Diese Kombinationen mit Suzuki Außenbordmotoren bieten hervorragende Leistung über den gesamten Drehzahlbereich. Gleichzeitig sind sie leicht zu starten, verbrauchen sehr wenig Kraftstoff und sind abgas- und vibrationsarm.

Jedes Boot ist aus robustem, verstärktem, dreischichtigem PVC-Material gefertigt. Beschläge aus Edelstahl, Sitze aus beschichtetem Holz, Ruder, beschichteter Heckspiegel, Reparaturset, Fußpumpe und Tragetasche sind bei allen Modellen im Preis enthalten.






230KIB




265KIB





230 KIB & 265 KIB

Die Leichtgewichte



Mit komfortablem Luftboden und aufblasbarem Kiel sind unsere kleinen Boote ausgestattet. Dieser sorgt für eine gute Stabilität und Kontrolle. Beide Modelle passen bequem in eine Tragetasche und sind somit leicht zu transportieren und zu lagern. Weitere Merkmale sind Edelstahl-Davits-Ringe und Ringschrauben am Heck zum einfachen Fieren und Schleppen. Eine hochbelastbare Motorplatte am Heckspiegel, Seilgriffe rund um das Boot, ein Sitz und zwei Ruder, eine Fußpumpe, Fangleine und ein Reparaturset gehören zur Standardausrüstung.

SUZUMAR Spezifikationen

Modell	230KIB	265KIB
Gesamtlänge (cm)	228	270,5
Innenlänge (cm)	135	171
Gesamtbreite (cm)	133,5	153
Schlauchdurchmesser (cm)	36,5	42,5
Heckhöhe (cm)	38	38
Heckwinkel (Grad)	5-8	5-8
Trockengewicht (kg)*	26,0	32,0
Luftkammern	3+2	3+2
Maximale Personenzahl	2,5	3,5
Maximale Belastung (kg)	400	550
Bodentyp	Schlauchboden	Schlauchboden
Geeigneter Außenborder (PS)	2,5-5	4-8
Schlauch-/Kieldruck (bar)	0,25/0,35	0,25/0,35

Hinweis: Beim Aufblasen von SUZUMAR und anderen Schlauchbooten ist unbedingt ein Luftdruckmanometer zu verwenden. Nur bei korrektem Schlauch Innendruck sind höchste Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit gewährleistet.

*Trockengewicht ohne Zubehör




310VIB & 350VIB


Komplettpakete V-Luftboden-Schlauchboot

Erlebe die optimale Balance in der Mittelklasse. Diese neuen, modernen Boote kombinieren die Vorteile eines Schlauchboots, das leicht zu transportieren und zu lagern sowie schnell und einfach aufzubauen ist, mit der Leistungsfähigkeit eines Festrumpf-Schlauchbootes (RIB). Wenn der V-Rumpfboden aufgeblasen ist, hat dieses Boot die Festigkeit und Stärke, die man normalerweise von einem herkömmlichen RIB erwartet. Die 3,10 m und 3,50 m langen Boote sind mit den bewährten, umweltfreundlichen Suzuki Viertakt-Außenbordmotoren ausgestattet und bieten Sport und Spaß für die ganze Familie. Der hydrodynamische V-Rumpf verleiht den Booten eine hervorragende Stabilität bei jeder Geschwindigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen. Im Boden sind zusätzlich aufblasbare Trimmklappen hinter dem Heckspiegel integriert, um schneller in Gleitfahrt zu kommen. Sie tragen ebenfalls zur hervorragenden Richtungsstabilität bei und sorgen für zusätzlichen Auftrieb am Heck, was den Anbau größerer Motoren erleichtert.

310VIB



350VIB





SUZUMAR Spezifikationen

Modell	310VIB	350VIB
Gesamtlänge (cm)	310	356
Innenlänge (cm)	213	238
Gesamtbreite (cm)	156	172
Schlauchdurchmesser (cm)	43,5	45,0
Heckhöhe (cm)	41	41
Heckwinkel (Grad)	5-8	5-8
Trockengewicht (kg)*	31,46	43,37
Luftkammern	3+2	3+2
Maximale Personenzahl	3	5
Maximale Belastung (kg)	620	900
Bodentyp	DWF	DWF
Geeigneter Außenborder (PS)	5-10	5-15
Schlauch-/Kioldruck (bar)	0,25/0,8	0,25/0,8

*Bitte beachten: Das Trockengewicht schließt das Gewicht von Zubehörteilen wie Sitz, Pumpe, Ruder und Reparatur-Set nicht mit ein. Bei allen Schlauchbooten ist es wichtig, beim Aufblasen einen Luftdruckmanometer zu benutzen, um sicherzugehen, dass das Boot den richtigen Druck hat und um diesen beizubehalten, sodass die beste Leistung und Langlebigkeit des Bootes gewährleistet sind.




290AL, 320AL, 360AL, 390AL & 420AL Tourer und Sportboote mit Aluminium Boden

Diese Boote sind für Familie und Sport konzipiert. Der leichte Aluminiumboden mit seinen Längsstreben bietet höchste Langlebigkeit und einen geringen Wartungsaufwand. Gleichzeitig bietet er genügend Stabilität für Leistung und anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Alle Modelle verfügen über einen aufblasbaren Kiel, der für hervorragende Kursstabilität sorgt. Die Bootspakete kombinieren diese herausragenden Schlauchboote mit hochentwickelten, leistungsstarken Suzuki Viertakt-Außenbordmotoren von 5 bis 25 PS.



*Bitte beachten: Das Trockengewicht schließt das Gewicht von Zubehörteilen wie Sitz, Pumpe, Ruder und Reparatur-Set nicht mit ein. Bei allen Schlauchbooten ist es wichtig, beim Aufblasen einen Luftdruckmanometer zu benutzen, um sicherzugehen, dass das Boot den richtigen Druck hat und um diesen beizubehalten, sodass die beste Leistung und Langlebigkeit des Bootes gewährleistet sind.

290AL




320AL



SUZUMAR Spezifikationen

Modell	290AL	320AL
Gesamtlänge (cm)	289,5	318
Innenlänge (cm)	182,5	208
Gesamtbreite (cm)	154,5	154
Schlauchdurchmesser (cm)	42,5	43,0
Heckhöhe (cm)	38	38
Heckwinkel (Grad)	5-8	5-8
Trockengewicht (kg)*	47,0	52,0
Luftkammern	3+1	3+1
Maximale Personenzahl	4	4,5
Maximale Belastung (kg)	500	620
Bodentyp	Aluminiumboden	Aluminiumboden
Geeigneter Außenborder (PS)	5-9,9	5-15
Schlauch-/Kieldruck (bar)	0,25/0,35	0,25/0,35



360AL**390AL****420AL**

360AL	390AL	420AL
356	379	418
238	254,5	308
173	173	201
45	45	53
38	38	38
5-8	5-8	5-8
67,0	69,0	93,7
3+1	3+1	3+1
5	5,5	7
700	780	1.000
Aluminiumboden	Aluminiumboden	Aluminiumboden
6-20	6-25	8-25
0,25/0,35	0,25/0,35	0,25/0,35



Die drei größeren Modelle sind echte Sportboote – aufregend und spritzig. Sie sind geräumig und komfortabel, ideal für lange Fahrten und hohe Geschwindigkeiten. Wie bei allen SUZUMAR Schlauchboote sorgen die drei separaten Luftkammern und der aufblasbare Kiel für zusätzliche Sicherheit auf dem Wasser.

Jedes Modell ist mit einer hochbelastbaren Motorplatte am Heckspiegel ausgestattet.


D-Ringe zum Festmachen und Ringösen am Heckspiegel kombiniert mit D-Ringen am Bug zum Liften. Seilgriffe rund ums Boot, Sitz und Ruder, Tragetasche, Reparaturset, Fußpumpe und Bugleine runden das Paket ab und gehören zur Standardausrüstung.




270RIB



310RIB



350RIB





270RIB, 310RIB & 350RIB

Die Allround-Performer

Hier verfügt jedes Modell über vier Davits-Ringe aus rostfreiem Stahl zum Liften und Vertäuen. Die Tankbefestigung befindet sich im Bug des Bootes. Schnell und einfach sind sie in wenigen Minuten in die mitgelieferte Päcktasche gepackt.

Zur Standardausrüstung gehören außerdem ein Sitzbrett, zwei Ruder, Reparatur-Set und eine Fußpumpe. Die extra großen, konisch zulaufenden Tragschläuche sind aus robustem, dreilagigem, verstärktem PVC mit einer Außenschicht aus widerstandsfähigem und abriebfestem Gewebe, mit breiten Scheuerleisten und der Rumpf aus dickem, doppelwandigem Polyesterlaminat (GFK) die beide zu einer ausgezeichneten Lebensdauer beitragen.

SUZUMAR Spezifikationen

Modell	270RIB	310RIB	350RIB
Gesamtlänge (cm)	268	309	348
Innenlänge (cm)	188	220	261
Gesamtbreite (cm)	154	152	176
Schlauchdurchmesser (cm)	41,5	42,0	43,5
Heckhöhe (cm)	39,2	39,2	39,2
Heckwinkel (Grad)	8	8	8
Trockengewicht (kg)*	42	67	73
Luftkammern	3	3	3
Maximale Personenzahl	3	3,5	4
Maximale Belastung (kg)	510	620	600
Bodentyp	GFK	GFK	GFK
Geeigneter Außenborder (PS)	4-9,9	4-15	4-25
Schlauchdruck (bar)	0,25	0,25	0,25

Hinweis: Beim Aufblasen von SUZUMAR und anderen Schlauchbooten ist unbedingt ein Luftdruckmanometer zu verwenden. Nur bei korrektem Schlauch Innendruck sind höchste Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit gewährleistet.
*Trockengewicht ohne Zubehör

Kraftvolle Leistung

SUZUMAR Schlauchboote werden mit sorgfältig ausgewählten Suzuki Außenbordmotoren ausgestattet – ein preisgünstiges Bootspaket, das Ihnen gleichzeitig den Zugang zum Kundendienst unseres erfahrenen und kompetenten Händlernetzes ermöglicht. So haben Sie die Möglichkeit, ein perfekt aufeinander abgestimmtes Boot-Motor-Paket aus einer Hand zu erwerben. Suzuki ist international anerkannt für seine wegweisenden Fortschritte auf dem Gebiet der Außenbordmotoren. Mit einer Fokussierung auf Viertakt-Außenbordmotoren hat Suzuki eine Technologie geschaffen, die sämtliche Vorteile in diesen Bootspaketen vereint. Die Motorenpalette für die Bootspakete reicht von 2,5 bis 25 PS. Ab 9,9 PS kommt bei den Motoren Suzukis bewährte Einspritztechnologie zum Einsatz, die noch mehr Fahrspaß bei gleichzeitigem niedrigem Verbrauch garantiert.





DF8A / DF9.9B, 15A & DF20A / DF25A

Diese 4-Takt-Außenbordmotoren mit 208 cm³, 327 cm³ und 490 cm³ Hubraum und zwei bzw. drei Zylindern (DF25A) sind kraftvoll und bieten hervorragende Leistung über den gesamten Drehzahlbereich. Mit sehr niedriger Leerlaufdrehzahl und geräuscharmen Betrieb eignen sie sich sowohl zum Angeln als auch für sportliches Fahren. Das schlanke, saubere Erscheinungsbild wird durch eine Reihe benutzerfreundlicher Ausstattungsmerkmale ergänzt, wie z. B. die Ruderpinne, ein Not-Aus-Schalter und Gangschaltung. Elektrischer und/oder manueller Anlasser, letzterer mit Dekompressionsmechanismus und starke Schwingungsdämpfer aus Gummi. Ein Drehzahlbegrenzer verhindert das Überdrehen des Motors. Der Verzögerungsmechanismus sorgt für einen gleichmäßigen Lauf des Motors bei schneller Drehzahlabsenkung. Eine Fernsteuerung ist ebenfalls erhältlich. Alle hier beschriebenen Suzuki Viertakt-Außenbordmotoren zeichnen sich durch einen extrem niedrigen Kraftstoffverbrauch und geringe Schadstoffemissionen aus. Sie erfüllen die aktuellen Abgasvorschriften.

DF4A, 5A & 6A

4-Takt Außenbordmotoren mit integriertem 1,0 Liter Kraftstofftank. Angetrieben von einem Einzylinder OHV-Viertaktmotor mit 138 cm³ Hubraum. Bei der Entwicklung stand die einfache Bedienung und Handhabung im Vordergrund. Um die Gewichtsverteilung im Boot zu verbessern, wurde der Griff der Ruderpinne an der Rudergabel angebracht und weiter ins Boot hineingeführt. Die 180-Grad-Ruderwinkel sorgen für eine hervorragende Manövrierfähigkeit. Der große Schalthebel garantiert unter allen Betriebsbedingungen problemloses Schalten. Die Einstellung des Gasdrehgriffs und des Ruderwiderstandes kann an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Die Motorhaube ist mit einer Griffmulde versehen, sodass der Motor bequem von der Normalposition in eine der beiden Flachwasserpositionen geschwenkt werden kann. Ein großer Tragegriff, der durch seine Position eine optimale Gewichtsverteilung gewährleistet, macht das Heben und Tragen zum Kinderspiel. Die einzigartige digitale CDI von Suzuki sorgt für problemloses Starten. Außerdem optional erhältlich: eine 12 Volt/5 Amp. Hochleistungs-Ladespule sowie eine Fernsteuerung. Durch sein optimales Design kann der Motor vom Boot abgenommen und auf einer seiner drei Seiten gelagert werden.

Garantierte Sicherheit

SUZUMAR Schlauchboote und -RIBs müssen mit Kurzschaft-Außenbordmotoren betrieben werden. SUZUMAR bietet bei eventuellen Material- oder Produktionsfehlern 2 Jahre Garantie. SUZUMAR ist vom Germanischen Lloyd CE zertifiziert.


Suzuki Pro Garantie: 5 Jahre rundum sorglos mit allen Außenbordmotoren



*Die Suzuki Pro Garantie besteht aus einer 3-jährigen Werksgarantie und einer 2-jährigen Anschlussgarantie unseres Kooperationspartners MENEKS. Die Garantieleistungen umfassen vom ersten bis zum letzten Tag den gleichen Leistungsumfang wie die Werksgarantie.

Warnhinweis: Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Bootes das Bedienerhandbuch. Beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und die Rechte anderer Wassersportler. Tragen Sie stets angemessene Kleidung sowie einen PFD (Personal Floatation Device) oder eine Schwimmweste. Gehen Sie beim Betrieb von Motor und Boot kein Risiko ein, folgen Sie stets den Empfehlungen des Herstellers. Denken Sie immer daran: Fortbildungskurse verbessern Ihr Können - dies gilt für Anfänger ebenso wie für erfahrene Bootsfreunde. Betreiben Sie ein Boot nie unter Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln. Lassen Sie sich von Ihrem autorisierten Suzuki Händler zu geeigneten Motoren und dem korrekten Betrieb beraten. Die in dieser Broschüre abgebildeten Manöver wurden unter kontrollierten Bedingungen von Profis durchgeführt. Versuchen Sie nie, ein Manöver auszuführen, das potentiell gefährlich ist oder über Ihre Fähigkeiten hinausgeht. Suzuki/SUZUMAR behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Ausrüstung, Spezifikationen, Farben, Materialien und andere Elemente zu verändern, um den örtlichen Bedingungen zu entsprechen. Jedes Modell kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. Einzelheiten zu derartigen Änderungen erfahren Sie bei Ihrem Händler. Die tatsächliche Farbgebung kann leicht von den in der Broschüre gezeigten Abbildungen abweichen.

Stand: Dezember 2023



Suzuki Deutschland GmbH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim

www.suzuki.de